



## Resum nivològic setmanal

### Síntesi de la setmana del 10 al 16 de març de 2014

Setmana completament anticiclònica, però sense grans calors, ja que l'anticicló es troba més al nord de la península Ibèrica i les temperatures en la vertical dels Pirineu no són massa altes. Les temperatures són fins i tot negatives tota la jornada a mitjans de setmana, però a finals, l'anticicló canvia de posició i fa entrar vent de nord sec i rescalfat que fa pujar força les temperatures.

És propi de la primera meitat de març un fort contrast en l'estat de la neu entre els vessants assolats i les obagues. L'alçada del sol sobre l'horitzó i la durada del dia són prou importants per imposar processos de fusió a les solanes, mentre que a les obagues la neu encara es manté seca i pols. Aquest patró és més evident quan el temps és anticiclònic, com en aquestes jornades, ja que la insolació és forta i alhora el refredament nocturn per irradiació també.

Per tant, en aquesta setmana el mantell s'encrosta a les solanes i cau alguna allau de lliscament a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, mentre que a les obagues la neu és seca per sobre de 2200 metres. Les allaus són una mica més freqüents i de mida mitjana el cap de setmana, coincidint amb l'augment de temperatura.



Aspecte de l'obaga del Cadí (Vessant Nord Cadí-Moixeró), l'11 de març, on a mitja es veu com encara queda ben a l'ombra i la neu es manté seca.



A les solanes continuen obrint-se fissures i es registre alguna allau de lliscament o de fons; sector de l'Estany Redó (Aran-Franja Nord de la Pallaresa), dia 13 de març (Foto: SMC).

