



Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 24 al 30 de març de 2014

Setmana completament oposada a les dues anteriors: l'anticicló deixa pas a les depressions que creuaran per damunt i pel sud de la península Ibèrica amb nevades i vents que giren de nord a sud i llevant. De totes maneres, només neva amb intensitat a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, on s'acumulen de l'ordre de 70 cm de neu recent durant la setmana, amb dues entrades de nord, mentre que a la resta, les precipitacions de sud i llevant arriben de forma feble i es queden més al sud del Pirineu (entre 10-30 cm), excepte diumenge on cauen fins a 40-50 litres per metre quadrat a punts de la Ribagorçana-Vall Fosca però amb cota de neu força alta, vora els 2100 metres.

És una setmana amb transport de neu per vent de nord i es formen noves sobreacumulacions en orientacions est i sud. Entre ventada i ventada, ha anat caient també neu granulada. L'augment de les temperatures amb l'entrada de sud provoca un afebliment de les plaques de vent i hi ha algunes allaus provocades pel pas d'esquiadors a l'Aran el dijous 27 amb algun accident; també hi ha caiguda d'allaus petites de lliscament. El patró d'accidents continua sent el d'un nivell feble de facetes i neu granulada damunt de la crosta marró, damunt dels quals es van acumulant les nevades amb vent. Des de dijous i fins al cap de setmana el mantell es va humitejant i es torna a embrutar de pols de l'Àfrica per les nevades de sud de diumenge.




Tant al Pirineu occidental com oriental, comencen a destacar grans cornises formades per vents de nord-oest i oest, molt persistents durant aquesta temporada. Zona de Parros (Aran) el dia 24 de març.



Durant la primera meitat de la setmana les nevades van caure amb vent fort de nord i al Pirineu oriental no es van incrementar massa els gruixos. Zona d'Ulldeter (Ter-Freser), mentre neva amb vent de nord el dia 26 de març.



Dues allaus (p1 i p2) provocades per esquiadors a l'Aran el dia 27 de març (foto: CGA).



Perfil representatiu de les condicions del mantell que van originar els accidents del dia 27. Els testos indiquen capacitat de propagació en cas que s'iniciï una fractura al mantell (ECTP12, *Extended column test* indica propagació al cop 12). Perfil fet al Beciver (Aran) el dia 27 de març (autor: CGA).