



## Resumen nivològic semanal

### Síntesis de la semana del 1 al 7 de febrero de 2016

**Evolución general.** Semana caracterizada por un tiempo bastante agradable, con variaciones puntuales. Hasta el miércoles el tiempo ha sido estable con dominio del tiempo soleado e inversión térmica en las hondonadas. Miércoles, con el paso de un frente, la nieve ha hecho acto de presencia en la cara norte del Pirineo por encima de 1000 m; los espesores acumulados han sido escasos, inferiores a 5 cm por encima de 2000 m. El paso de este frente ha abierto la puerta a una masa de aire frío que ha hecho bajar las temperaturas de cara al jueves, pero que rápidamente se han recuperado entre el viernes y sábado. Domingo, con el paso de un nuevo frente más activo, las precipitaciones han rondado los 5-20 mm (*snow water equivalent*) en el Pirineo más occidental y en el Prepirineo, y por debajo de los 10 mm en el Pirineo oriental. Con esta última nevada, la nieve ha llegado a sectores donde era escasa como el Cadí, donde se han acumulado hasta 15 cm a 2100 m o los 11 cm caídos en el Port del Comte a 2300 m. Este último frente, aunque ha dejado precipitaciones destacables, ha ido acompañado de fuerte viento que ha impedido que las acumulaciones se consoliden.

**Situación del manto nivoso.** Situación de alta estabilidad del manto nivoso, con grados de peligro DÉBIL (1) subiendo puntualmente a LIMITADO (2) al pasar los frentes comentados. El domingo sube a NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En consecuencia no ha habido actividad de aludes. En las solanas, el manto es discontinuo hasta las cumbres, casi inexistente en el Ter-Freser, bien endurecido por costras de rehielo, mientras que en las umbrías las costras son finas y quebradizas y alternan con capas de facetas.



Cabecera del río Ter, el lunes 1 de febrero. Aspecto insólito para ser mediados de invierno. Foto: Joan Torres.





Espesor del manto nivoso muy por debajo de lo habitual en todo el Pirineo. En el caso de la fotografía, el Cadí, donde hasta el domingo día 7 el manto también era discontinuo en las umbrías, sólo continuo en las canales.