



Resumen nivológico semanal

Síntesis de la semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2016


Evolución general. Han continuado las nevadas de primavera, o mejor dicho de invierno, ya que las condiciones nivometeorológicas han sido plenamente invernales y ha vuelto la actividad de aludes. Tras un inicio de semana con aire frío en altura y situación de noroeste, se ha mantenido una atmósfera inestable con nevadas el jueves, el sábado y el domingo. La actividad de aludes ha sido de placa friable a principios de semana por las nevadas con viento y temperaturas bastante bajas del domingo 24, y después han caído bastantes purgas y aludes pequeños de nieve reciente húmeda; también se ha observado algún alud de deslizamiento basal.

Situación del manto nivoso. El domingo 24 nevó con viento de componente norte en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y se formaron placas frágiles de nieve venteada bajo collados y cordales. En este contexto, el lunes 25 en la Franja Norte de la Pallaresa, un grupo con esquís provoca un alud de placa friable o blanda sin más consecuencias. En todos los sectores se forman costras gruesas y duras en superficie, y también internamente, debido a la fuerte bajada de temperatura. En días posteriores la temperatura se va recuperando y el manto se humedece y ablanda superficialmente. En vertientes soleadas, sobre pendientes herbosas, se van abriendo algunas fisuras, que en algunos casos terminan produciendo caídas de aludes de deslizamiento basal (miércoles 27 en la Franja Norte de la Pallaresa). El jueves una vaguada barre los Pirineos con nevadas generales que acumulan entre 5-15 cm por encima de 2200 m con cota de nieve, primero, a 2200 m bajando a 1600 m al final. El viernes, con el aumento de la insolación, caen muchas avalanchas pequeñas y purgas de nieve reciente húmeda en todas las orientaciones, ya que el sol también llega ya a las umbrías. Entre sábado y domingo entra un frente de noroeste con nevadas débiles en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y tiempo nuevamente de pleno invierno; tanto es así que en la noche de domingo las temperaturas bajan por debajo de -10 °C a 2200 m y el viento supera los 90 km/h. Se cierra un mes de abril en el que el espesor de nieve ha seguido incrementándose, mientras que climáticamente es un mes en el que los perfiles de innivación se encuentran en fase de ablación o fusión y no de acumulación, como ha sucedido este año.

Perspectivas. Para la semana del 1 al 8 de mayo se espera un progresivo aumento de las temperaturas con tiempo anticiclónico. Esto mantendrá los primeros días de la semana un buen encostramiento interno y en superficie hasta media mañana, cuando el manto se humedecerá y reblandecerá; serán posibles aludes de deslizamiento basal. A partir del jueves, el rehielo será muy pobre ya que aumentará la nubosidad y las temperaturas por situación de sur. Posiblemente acabe lloviendo el fin de semana hasta las cotas más altas. Será una situación de previsión nivometeorológica con bastante incertidumbre; se recomienda seguir las predicciones meteorológicas y nivológicas el fin de semana del 7 y 8 de mayo.



Manto formado por nieve seca venteada en superficie el lunes 25 de abril en el Aran, consecuencia de la entrada de tiempo invernal del domingo 24 de abril.



Alud de placa friable o blanda a partir de la nevada con viento del domingo, provocada el lunes 25 de abril, en el sector Mariola-Puerto de Tavascan (Franja Norte de la Pallaresa). Autor foto: Marc Faurat.



La Tossa Pelada (Prepirineo) luce un manto continuo el martes 26 de abril en orientaciones norte por encima de 2000 m.



Avalancha de deslizamiento basal caída a mediodía del miércoles 27 de abril en la Franja Norte de la Pallaresa. La cicatriz tenía un espesor de un metro. Arrancó de unas fisuras que ya estaban anteriormente. Si os fijáis, hay otras fisuras a la izquierda de la placa caída.

