



## Resum nivològic setmanal

### Síntesi de la setmana del 28 de novembre al 4 de desembre de 2016

**Evolució general.** Refredament del mantell amb alguna nevada al Pirineu oriental. Neu pols reciclada fins diumenge en què s'humiteja al sector oriental i, a més, cauen uns pocs cm de neu recent per damunt de 1800-2000 m al Ter-Freser.

**Situació del mantell nival.** Després de les abundants nevades de mitjans de novembre, el mantell s'ha mantingut amb gruixos superiors a la mitjana, a excepció de l'Aran en què han estat els normals o fins i tot per sota de la mitjana a la seva meitat nord. El mes es tanca amb els següents valors de gruix de neu al terra a uns 2400 m: a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa entre 70-120 cm, al Pirineu Oriental entre 50-70 cm i a l'Aran entre 30-50 cm.

La neu en superfície és pols reciclada. Es mantenen uns 10-30 cm seca i solta, molt agradable d'esquiar. A finals de setmana, les orientacions sud ja s'han encrostat lleugerament. Destaca la formació de gebre en superfície a totes les orientacions i cotes, més petita a cotes altes. Les úniques condicions de perill s'han localitzat a cotes altes d'orientacions nord, oest i est, on el mantell està més endurit per la presència de neu ventada; tot i que s'iniciaven fractures aquestes en general no tenien capacitat de propagació.

**Perspectives.** Durant la setmana actual, passat dilluns ja no es preveu que nevi. El temps serà anticiclònic a partir de dimarts-dimecres amb refredament de la neu durant la nit per irradiació. La formació de crostes superficials s'anirà incrementant dia a dia a les solanes. Caldrà controlar com ha quedat el mantell per damunt de 2200 m al Ter-Freser on es manté nevant dilluns dia 5 amb flux de llevant, però cessant ja dimarts, ja que a sota el mantell està facetat i amb gebre soterrat.



Gebre format en superfície. Dia a dia va incrementant-se el seu gruix (dimarts 29 de novembre de 2016; sector de Tuixén, Prepirineu. Foto: ICGC).



Fixeu-vos en les diferències en la distribució de la neu per efecte de la insolació. Al fons de torrent la neu es manté pols, mentre que a cota més alta on arriba la llum del sol, la neu ha marxat (Pic de Salòria al fons, Pallaresa, dimecres 30 de novembre de 2016. Foto: Cos Agents Rurals).



Neu facetada amb gebre en superfície. Un cop nevi al seu damunt, els col·lapses seran probables (Coll de la Barra, Perafita-Puigpedrós, divendres 2 de desembre. Foto: Gebreineu).

