



## Resum nivològic setmanal

### Síntesi de la setmana del 5 al 11 de desembre de 2016

**Evolució general.** Setmana anticiclònica amb augment de les temperatures a alta muntanya. Regel a les solanes i neu vella seca i solta a les obagues sota fines crostetes superficials. Mantell estable.

**Situació del mantell nival.** A diferència de finals de novembre el mantell s'ha endurit superficialment amb formació de crostes en el contacte de la neu amb la intempèrie. Al Pirineu oriental és on aquest encrostament ha estat més notable, ja que el diumenge dia 5 hi va haver un flux de llevant humit i amb núvols baixos que va humitejar el mantell i després, amb les nits serenes, el mantell s'encrostà. De totes maneres, mentre que a les solanes les crostes de regel són notables, a les obagues només s'ha format una crosteta superficial que es trenca amb els esquís i per sota trobem la neu freda i solta, facetada. El perill d'allaus s'ha mantingut en FEBLE (1) arreu i no s'ha observat activitat d'allaus. És un inici d'hivern amb formació d'un mantell que pot degenerar en problemàtic en setmanes futures en les que pugui nevar, degut a l'abundància de grans facetats, de mida grossa i baixa duresa.

El mantell s'ha anat retirant per manca de nevades i per l'alta radiació solar. A les obagues s'inicia a partir d'uns 1500-1600 m, mentre que a les solanes per damunt d'uns 1900 m, però a mesura que avancem cap al cor del Pirineu les solanes estan més pelades i la neu podem trobar-la per damunt de 2300-2400 m. Recordeu que encara no hi ha hagut cap nevada de nord-oest, tot han estat llevants i suds. Per això, el gruix de neu al terra és el normal o per sobre de la mitjana a gran part del Pirineu a excepció de l'Aran, zona de clima oceànic.

**Perspectives.** La setmana en curs, del 12 al 18 de desembre, continua anticiclònica però amb temperatures normalitzant-se. Possiblement al final hi pugui haver nevades, però mantenint-se amb aquesta tònica d'entrades de llevant i sud. De moment, el mantell es manté estable.



Distribució força homogènia del mantell al Pirineu oriental, per la manca de vents de nord i nord-oest (dimecres 7 de desembre de 2016; coll de la Marrana, Ter-Freser. Foto: Gebreineu).



Aspecte del Prepirineu, el divendres 9 de desembre de 2016. Els gruixos de neu estan per sobre de la mitjana degut a les nevades de llevant, que afavoreixen una bona innivació a les serralades més meridionals del Pirineu oriental (Foto: Gebreineu).

