



Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 26 de desembre de 2016 a l'1 de gener de 2017

Evolució general. Setmana amb una situació anticiclònica amb temperatures superiors a les normals a alta muntanya i amb pocs canvis pel que fa a l'estabilitat del mantell.

Situació del mantell nival. La setmana ha estat caracteritzada per un mantell nival poc canviat en el sentit de mantenir-se estable. A les obagues predomina el mantell en forma de neu pols reciclada i a les solanes amb l'augment tèrmic diürn i el refredament nocturn predominen les crostes superficials, però fines i trencadisses. Tant sols es preveu que per sobre del 2400-2500 m hi pugui haver alguna placa de vent per sobre de les capes febles persistents.

A tots els sectors el problema per allaus s'ha centrat en l'existència de capes febles persistents, excepte a l'Aran on s'ha donat una situació favorable al haver-hi poca neu i ser molt estable. El perill ha estat FEBLE (1) arreu, exceptuant per sobre dels 2400-2500 m al Pirineu Oriental i a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, per la possibilitat d'alguna placa de vent aïllada per sobre de capes febles.

Perspectives. No es veuen massa canvis per la primera setmana de gener. Es manté l'anticicló i la manca de precipitacions. Tant sols es veu un descens de la temperatura a causa de la proximitat d'una massa freda situada al Nord-est d'Europa.



Al Pirineu Oriental, per sobre dels 2400 m, el mantell es troba ventat i transformat a les solanes (zona Perafita-Puigpedrós- La Carbassa).



Al Pirineu Occidental la manca de precipitacions fa sortir en superfície les crosta de regal marró d'inici de la temporada, sobretot a les cotes més altes on el vent ha escombrat la neu pols reciclada.