



Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana de l'1 al 7 de maig de 2017

Evolució general. Setmana amb alguns xàfecs de neu a cota relativament baixa a principis de setmana i novament a final, però amb cota molt alta en aquest cas. S'enregistra activitat d'allaus de fusió i de lliscaments basals a diverses regions.

Situació del mantell nival. El procés de fusió vers l'interior del mantell ha anat avançant al llarg de la setmana. Malgrat que a principi de setmana les temperatures eren baixes, l'ambient era humit, amb boires i xàfecs de neu per sobre de 1900-2000 m en situació de nord-oest i fins a 5 cm de neu recent a cotes altes. Les temperatures es recuperen i a més amb alta insolació i cauen nous xàfecs al Pirineu oriental a mitja setmana, amb cota de neu a 2400 m. Entre divendres i dissabte entra un flux de sud-oest amb noves precipitacions que afecten preferentment el Pirineu més occidental, la Ribagorçana-Vall Fosca amb 10-15 mm que són en forma d'aigua fins a 2600 m, baixant la cota al final però només enfarinant la neu vella. Diumenge de matinada refresca molt, amb regel potent.

Amb tot, les crostes internes s'han continuat afeblint, per sota d'uns 20 cm de neu ben tova i humida per fusió. A la base encara s'observen les facetes, arrodonides, ja que el mantell està internament a prop de zero graus, però en general encara no li arriba la percolació de l'aigua líquida. En aquests dies el perill pujava a MODERAT (2), encara que no es preveien allaus de mida superior a 2. Hi va haver activitat d'allaus de fusió a les obagues, com a les canals del Cadí i al sector Aran-Franja Nord de la Pallaresa, algunes en forma de lliscament basal, és a dir, allaus que arrenquen des del terra.

En vessants assolellats la neu ja és discontinua fins als cims i a les obagues s'ha mantingut el mantell continu per sobre de 1900-2000 m. Els gruixos de neu al terra a 2300 m en obagues han oscil·lat entre 50-100 cm i s'han fos de l'ordre d'uns 20 cm de gruix.

Perspectives per la setmana del 8 al 14 de maig. Des de dimarts comença una nova tongada de precipitacions amb cota de neu de 2600 m baixant a 2400 m, amb flux del sud-oest. Per tant, les precipitacions seran més probables a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Pel cap de setmana probablement el regel nocturn permetrà progressar sobre un mantell endurit a primera hora, encara que força castigat per la pluja de tota la setmana.



Allau de fusió a la canal de l'Ordiguer, de mida 2, fotografiada el divendres 5 de maig. Foto: Gebre-Neu.



Vista de la vall de Ruda a l'Aran amb el Tuc de Ratera al fons, el divendres 5 de maig. Cota de neu en orientacions nord per sobre de 1900-2000 m. Foto: Nivomet.



Allau de lliscament basal en una canal orientada al NE a la Franja Nord de la Pallaresa, de mida 2, fotografiada el dijous 4 de maig. Foto: Gebreneu.

