



## Resum nivològic setmanal

### Síntesi de la setmana del 20 al 26 de novembre de 2017

**Evolució general.** Només l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa ha ofert un paisatge nivós; en aquest sector el mantell ha sigut estable i s'ha mostrat endurit i només s'hi ha registrat algun lliscament basal. Les nevades que han tingut lloc entre divendres i diumenge no han donat lloc a nova activitat allavosa.


**Situació del mantell nival.** Bona part de la setmana l'anticicló ha protagonitzat el temps, amb temperatures mínimes properes a 0 °C i màximes clarament positives a 2200 m; marcada inversió tèrmica. La baixa humitat ha afavorit el refredament superficial del mantell i el regel matinal.

La neu ha estat present principalment a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a partir de 1600 m en obagues i de 2000 en orientacions assolellades, tot i que per esquiar ha estat necessari pujar fins a 2200 m en aquestes orientacions. A obagues s'ha format una mica de gebre en superfície sobre crostes dures, que en general s'han trobat ben bé fins a 2500-2600 m; aquestes crostes s'han pogut trencar localment i per sota seu hi havia neu poc densa. A les orientacions nord els gruixos han disminuït lleugerament fins a 20-40 cm; les acumulacions han sigut menors als vessants assolellats, on la neu ha estat més compactada i humitejada, més atractiva per esquiar.

L'increment d'humitat i l'arribada de nuvolositat registrada divendres ha donat lloc a un encara major humitejament del mantell. S'ha registrat un lliscament basal en orientació sud a la Franja Nord Pallaresa.

Entre dissabte i diumenge s'ha registrat nevades escasses, amb acumulacions inferiors a 5 cm i un fort descens tèrmic; el vent ha redistribuït la neu i ha format petites acumulacions en orientacions sud i est, ben consolidades sobre el mantell antic.

**Perspectives.** Dimecres arribarà una massa d'aire molt freda que donarà lloc a precipitacions poc quantioses, novament concentrades a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Un segon episodi de nevada podria tenir lloc entre divendres i dissabte. El mantell antic continuarà estable, però la presència local de nivells de facetes o gebre de superfície podria fer que el contacte amb la nova neu no sigui bo.



Temperatures màxima i mínima horària durant la setmana del 20 al 26 de novembre de 2017 a Bonaigua (Aran-Franja Nord de la Pallaresa), a 2266 m. La temperatura s'ha mantingut positiva entre dilluns i divendres. Per la seva part, la superfície de la neu ha refredat intensament les matinades de dilluns a dijous, i s'ha mantingut propera a 0 °C divendres.



Imatge de paisatge presa des de Tavascan (Aran-Franja Nord de la Pallaresa) divendres 24 de novembre. Tot i que es tracta de l'únic sector amb certa innivació, el mantell encara és escàs i deixa veure el terra.



Imatge d'un lliscament basal registrada a Vallferrera, probablement caiguda divendres 24 de novembre.