



Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 18 al 24 de març de 2019

Evolució general.

La setmana ha estat marcada per un front i la posterior retenció de nord han deixat nevades a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En aquest sector, els problemes de neu humida de la setmana anterior han donat pas a la neu ventada. A la resta de la serralada el mantell s'ha presentat endurit amb crostes que han anat humitejant-se a partir de divendres pel gradual augment de les temperatures. L'activitat d'allaus s'ha centrat en petites allaus naturals humides i una d'accidental, també petita, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

Situació del mantell nival.

El mantell, en general, a tota la serralada, ha continuat regelat i endurit, amb crostes dures degut als diferents cicles de fusió i regel que ha experimentat. Entre dimarts i dimecres, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el front i la retenció de nord ha deixat nevades, acumulant-se durant tot l'episodi de 15 a 20 cm amb cota de neu al terra a partir dels 800 m. El vent de nord-oest ha format plaques de neu ventada en orientacions est i sud damunt de crostes molt dures a les solanes i de més fines i trencadisses en obagues a cotes altes. Durant el cap de setmana, s'ha observat humitejament superficial d'aquesta neu recent per sota dels 2200 m i per damunt d'aquesta cota la neu ha continuat seca. Fora de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, només va caure una lleu enfarinada a la Ribagorçana-Vall Fosca o a la Pallaresa que va formar petites acumulacions de 5 cm de neu recent seca.

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a més dels problemes citats, en alguna obaga aïllada, allà on les crostes no són tan gruixudes i per damunt de 2200 m, alguns dels tests realitzats han mostrat capacitat de trencament degut a la presència de capes febles persistents antigues.

Pel que fa a l'activitat d'allaus, dimecres, a la Franja Nord de la Pallaresa es va observar una allau accidental de neu ventada de dimensió petita (D1). A partir de dijous, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca hi ha hagut allaus de sortida puntual, de neu humida a les solanes i de neu seca a obagues; en tot cas de mida petita.

El mantell ha anat retrocedint a les solanes però s'ha mantingut a les obagues. Els gruixos totals han voltat els 80-150 cm a 2200 m a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la resta del Pirineu han oscil·lat entre els 10 i els 80 cm. A l'Aran el mantell ha estat esquiable per damunt de 1400 m a les obagues i de 1800 m a les solanes. A la resta del Pirineu ho ha estat per damunt dels 1800-1900 m a les obagues, mentre que a les solanes hem trobat un mantell escadusser, amb discontinuïtats fins als cims o, fins i tot, inexistent.

El grau de perill ha estat entre Feble (1) i Moderat (2) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa pels problemes de neu ventada i humida. A la resta del Pirineu el grau de perill ha estat Feble (1).

Perspectives. La setmana del 25 de març seguirem sota la influència de l'anticicló, amb el cicle fusió-regel i problemes molts aïllats per neu ventada i per la presència de capes febles persistents a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.



Imatge de paisatge del passat 20 de març de la Pallaresa amb el Pic de Peguera al fons. Veiem la diferència d'innivació entre el vessant sud i el nord. A les solanes es poden apreciar grans discontinuïtats fins als cims.



Imatge del paisatge al Perafita-Puigpedrós del passat 21 de març; el mantell ha estat discontinu fins als cims a les solanes.

