



Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 24 al 30 d'abril de 2023

Evolució general

Setmana determinada per pocs canvis en el mantell, amb algun xàfec aïllat, sense conseqüències pel que fa al perill per allaus.

Situació del mantell nival

La setmana ha continuat marcada per una regressió del mantell nival a tot el Pirineu, en especial a l'occidental, que és on el mantell encara tenia una mica més d'extensió. L'encrostament superficial ha estat feble i s'ha observat neu humida en superfície des de bon matí. Internament, encara apareixen crostes més dures i resistents, intercalades amb el gra humit. La neu a terra ha continuat reculant, sobretot a causa de la radiació, les temperatures positives i dels xàfecs de dies enrere. El mantell ja és molt difícilment esquiable a qualsevol sector i només hi ha certa continuïtat a partir d'uns 2.200 o 2.300 a les obagues.

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha certa continuïtat de mantell només per sobre dels 2.300 m a orientacions obagues. A orientacions solanes el mantell és irregular o molt escàs. Els gruixos a obagues oscil·len entre els 10-40 cm a 2.200 m i estan molt per sota dels habituals per aquestes dates. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca trobem presència de neu a orientació nord també a partir dels 2.200 m, tot i que amb discontinuïtats, sent més contínua a partir dels 2.300 m. Els gruixos es mouen entre els 10 i els 30 cm a les obagues, a 2.200 m i a les solanes la neu és molt escassa o inexistent. A la resta de sectors la quantitat de neu és molt baixa. El mantell nival es concentra en congestes, torrents i tubs, bàsicament obacs. A tot el Pirineu els gruixos estan molt per sota dels habituals per aquestes dates.

Ja no hi ha grau de perill ni problemes d'allaus evidents a cap sector a causa del poc gruix i l'escassetat del mantell.



Vessant Nord del Cadí, el dia 24 d'abril, amb algunes congestes dins de les Canals.



Mantell escàs a Tavascan (Franja Nord de la Pallaresa), el 26 d'abril. Apareix una neu encrostada i sotmesa al continu procés de fusió-regel.



El mantell és escàs o inexistent a solanes al Port d'Erta (Ribagorçana-Vall Fosca), el dia 26. Només s'observa continuïtat a obagues, per damunt dels 2.400 m.