



## Resum nivològic setmanal

### Síntesi de la setmana del 20 al 26 de maig de 2024

El mantell segueix format per formes humides i crostes dures. En superfície, els xàfecs diaris, han anat aportant una fina capa de neu recent, en molts casos de neu granulada, amb una cota que s'ha mogut per damunt dels 2200 - 2400 m.


En el darrer i únic perfil realitzat a prop del Tuc de Marterat (Franja Nord de la Pallaresa), aquest dijous dia 23, a 2.600 m, es pot observar una mica de neu granulada en superfície, damunt de crostes de duresa 4 (molt dures). Per sota d'aquestes crostes segueix el mantell primaveral, humit. Internament, trobem més crostes dures i encara apareix amagada alguna faceta arrodonida antiga, mig desfeta.

Al Pirineu occidental la neu vella és present a partir de 2.100-2.200 m a obagues, de manera discontinua fins els 2.400 m. A la resta d'orientacions, a partir de 2.400-2.500 m, apareix amb discontinuïtats fins als cims.

Al Perafita-Puigpedrós trobem presència de neu vella per damunt d'uns 2.400 m a les obagues. Fora del terreny més alt i obac, la presència de neu queda reduïda a congestes. Tot i que el mantell està internament humit, s'espera cert regel superficial, sobretot a primera hora del dia.

Al Ter-Freser trobem neu discontinua per damunt dels 2.200-2.300 m a obagues i al Cadí només hi ha neu a la part superiors de les Canals.

A la Ribagorçana-Vall Fosca, a 2.500 m els gruixos superen el percentil 50, així com a alguns sectors de la Franja Nord de la Pallaresa (Certascan) i són els normals per aquestes dates.



Evolució de la pluja semi-horària a l'estació de Boí (Ribagorçana-Vall Fosca), a 2.535 m, entre el 20 i el 26 de maig. Els xàfecs de caràcter convectiu s'han anat repetint al llarg de la setmana, amb una cota de neu alta, per damunt del 2.300 m, aproximadament.



Mantell present, de manera discontinua a partir dels 2.100-2.200 m, fora de les obagues, a la Franja Nord de la Pallaresa, el dia 23.



A les obagues elevades, per damunt dels 2.600 m al sector del Tuc de Marterat (Franja Nord de la Pallaresa) encara hi ha un mantell continu i un gruix considerable, amb acumulacions que s'apropen als 100 cm.






Pirineu de Catalunya



PERFIL DEL  
MANTELL NIVAL

Codi:

4



Perfil estratigràfic i sondeig realitzats a Marterat, a la conca de Tavascan (Franja Nord de la Pallaresa), el 23 de maig, a 2.600 m. S'observa una capa superficial de neu granulada, dels darrers xàfecs, i per sota, un mantell encrostat i humitejat (sense arribar a estar moll). Apareixen algunes facetes encara amagades a les capes més profundes del mantell, entre crostes força degradades. La temperatura del mantell és isoterma, de 0 °C