

## **Resum nivològic setmanal**


### **Síntesi de la setmana del 19 al 25 de maig de 2025.**

La setmana s'ha caracteritzat pel cicle fusió-regel i pels ruixats de tarda que han estat presents al llarg de la setmana, amb cota de neu entre els 2300 i els 2700 m, baixant puntualment en moments de pluja forta fins els 2000-2100 m. Durant el cap de setmana els xàfecs han estat en forma de tempesta en el Pirineu oriental, i han deixat 18 mm a Núria, 14 mm a Ulldeter i 6 mm a prat d'Aguiló (Cadí). Les precipitacions han estat menys intenses al Pirineu occidental amb 6 mm a Espot i tan sols 1 a Bonaigua, en tots dos casos amb aigua fins als cims o fins les carenes més elevades.


Les temperatures han pujat de forma notable durant la setmana sobretot dissabte i diumenge. Els ruixats dispersos i les elevades temperatures han fet disminuir el mantell un total de 20 cm entre dilluns i diumenge a Boí (2500 m).

Tots els sectors estan actualment amb nota nivològica i seguiran en nota a no ser que les condicions canviïn de forma dràstica.

Pel que fa la distribució del mantell, en el Pirineu occidental és present a partir de 2.200-2300 m a obagues, de manera discontinua fins a uns 2.500 m. A la resta d'orientacions, hi apareix a partir de 2.400 m, amb discontinuïtats fins als cims. A uns 2500 m, a obagues, els gruixos volten els 40 cm, excepte a la Ribagorçana-Vall Fosca, on s'apropen als 90 cm i són superiors als habituals per aquestes dates. Al Perafita-Puigpedrós o al Ter-Freser el mantell és present, de manera discontinua, a partir de 2500 m a obagues. A la resta d'orientacions, hi apareix a partir de 2500 m, amb discontinuïtats fins als cims. Al Vessant Nord Cadí-Moixeró només trobem una mica de continuïtat a la part superior de les canals.



Evolució del gruix de neu a terra a l'estació de Boí (Ribagorçana), a 2.535 m. S'observa un descens del gruix a causa dels xàfecs amb aigua a cota alta i les altes temperatures, sobretot el diumenge on la temperatura va arribar a 10 °C. El gruix total és de 86 cm, diumenge a la tarda.



Evolució de la temperatura de l'aire màxima i mínima a l'estació de Boí (Ribagorçana), a 2.535 m. S'observa un primer pic el dimecres. La temperatura baixa el dijous i després torna a pujar de forma continuada divendres, dissabte i diumenge. La nit de dissabte a diumenge ja no regela, i el diumenge s'arriba al màxim de 10 °C.



Imatge des del Port de Tavascan (Franja Nord de la Pallaresa) vistes cap al sector de Montroig i Montarenyu, dimecres 21 de maig. S'observa neu a cotes altes i de forma discontinua. A les solanes gairebé no hi queda neu. Imatge: Cos d'Agents Rurals



A les obagues del Port de Tavascan, a 2470 m trobem un mantell força continu amb neu humida i compactada, però amb crostes dures en superfície. La situació és pròpia de final de temporada. Imatge: Cos d'Agents Rurals



Mantell discontinu al refugi de Certascan a 2240 m (Franja Nord de la Pallaresa). Apareixen en superfície les crostes de pols sahariana. Imatge del diumenge 25 de maig.  
Imatge: projecte4estacions



Des del refugi d'Amitges, (2365 m) trobem un mantell discontinu fins a 2500 metres al sector nord de la Pallaresa. A les obagues trobem més continuïtat, sobretot a partir de 2600 m.  
Imatge: projecte4estacions