

Resumen nivológico semanal

Síntesis de la semana del 3 al 9 de noviembre de 2025


La llegada de una masa de aire frío activa ha traído la primera nevada general en el Pirineo durante el otoño. El cambio de tiempo comenzó el jueves día 6 y continuó con la llegada de un nuevo frente entre la noche del viernes 7 y el sábado 8.

La primera tanda de precipitaciones acumuló entre 30 y 40 mm, que se tradujeron en espesores de entre 7 y 10 cm en el Prepirineo y en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró, entre 20 y 30 cm en el Pirineo más occidental y alrededor de 10 cm en el Pirineo oriental, por encima de los 2.300 m (en Ulldeter, a 2.400 m, se totalizaron hasta 11 cm de nieve reciente). Las estaciones NIMET de Núria o de Pastuira, en cambio, solo acumularon entre 1 y 2 cm a la cota de 2.000 m. En la Franja Nord de la Pallaresa, la estación EMA de Certascan recogió hasta 35 mm entre jueves y viernes (alrededor de 30 cm de nieve reciente).


El sábado día 8 se acumularon nuevamente hasta 41 mm en Certascan (cota 2.400 m) y hasta 26 mm en la Bonaigua (2.266 m). Hasta el mediodía se acumularon entre 5 y 10 mm en el resto del Pirineo y el Prepirineo. En Cadí Nord (2.143 m), por ejemplo, cayeron unos 5 cm de nieve nueva que sumaban un total de 14 cm (entre los dos episodios).

Las temperaturas experimentaron un descenso acusado, pasando de los 12 °C del miércoles a los -2 °C con la llegada del primer frente frío. Entre sábado y domingo oscilaron entre los 2 °C y los -2 °C, con una tendencia al alza.

En cuanto a la distribución del manto, la nevada fue general y, localmente, la cota bajó hasta los 1.700-1.800 m. Sin embargo, debido a un suelo sin manto previo, la ligera capa de nieve se deshizo en cotas bajas y solo se mantuvo el manto por encima de los 1.800-1.900 m en las umbrías del Arán y la Franja Nord de la Pallaresa, y por encima de los 2.100-2.200 m en el resto del Pirineo.




Evolució de la temperatura ambiental, entre el dia 3 i el 9 de novembre, en la estació de Ulladeter, a 2.413 m.



Evolució del espesor de nieve en el suelo en la estación de Sasseuva (Arán), entre el día 3 y el 9 de noviembre. La nevada acumuló casi 30 cm entre el jueves y el sábado.



Distribución del manto nival en la Pala d'Eixe, en Espot (Pallaresa), el jueves día 6. Se acumularon cerca de 6 cm a la cota de 2.200 m.



Aspecto de la vertiente norte del Cadí, desde la Cerdanya, el sábado día 8. Se acumularon 14 cm en la estación de Cadí Nord (2.143 m) con el paso de los dos frentes.



Panoràmica del sector de Certascan, en la cota de 2.300 m. En esta imagen del domingo día 9 aparece un paisaje completamente blanqueado. Los 30 cm que se acumularon con las nevadas se han distribuido de manera irregular, ocupando sobre todo cuencas y hondonadas. Sin embargo, aparecen muchas rocas, especialmente en las partes más prominentes del terreno