

Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 12 al 18 de gener de 2026

Les condicions del mantell continuen sent delicades a causa de l'existència de plaques, en alguns casos, grans. La neu caiguda el passat cap de setmana reposa damunt de nivells febles, amb presència de facetes i gobelets. Amb les temperatures suaus i l'alta humitat de l'aire, durant l'inici de la setmana el mantell s'ha assentat. En l'interior del mantell de neu vella s'observen capes febles pronunciades, especialment als vessants poc freqüentats i amb poc gruix de neu orientats a oest, nord i est.


Les acumulacions de neu ventada menys recents no s'han lligat bé amb la neu vella, i a partir de dimarts, amb l'entrada de vent, es va reactivar el transport de la neu recent, freda i seca. A mitja setmana es mantenia el transport pel vent de Sud, amb la generació de plaques i acumulacions de neu ventada a obagues de cota alta. Les observacions damunt del terreny mostraven la presència de gebre de superfície i noves acumulacions de neu ventada, molt dures. Les capes febles es mostren reactives en mantells prims, a obagues, mentre que a solanes, tot i la seva presència, no es mostren reactives als tests aplicats. La neu es mostra transformada a migdia a solanes de cota baixa i mitjana.

Durant el cap de setmana un front fred actiu deixa una nevada abundant al Pirineu, sobretot al més occidental. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa s'acumulen de 30 a 60 cm, amb un progressiu assentament i una lleu estabilització dels nivells no persistents. No obstant això, algun test mostra propagacions, en el contacte amb les facetes, a mig metre de profunditat, a l'Aran. En circular pel terreny, diumenge s'observaven menys fissures i poca reactivitat en la progressiu amb esquís.

Pel que fa a activitat d'allaus, amb les nevades i el vent, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa s'observen tirs positius que generen allaus de mida petita i mitjana. Cauen també plaques al pas d'esquiadors, en orientacions solanes, de mida petita i mitjana, així com la caiguda natural de plaques de mida petita, mitjana i gairebé grans. A la Pallaresa, a l'estació d'Espot, es desencadenen allaus de placa amb explosius, de mida petita i mitjana, i a la Ribagorçana (estació Boí-Taüll) desencadenen mitjançant explosius diverses allaus, de fins a mida 4 (molt gran) al Cerví, i d'altres de mida 3 i 2 (gran i mitjana).

El grau de perill augmenta a Marcat (3) a tot el Pirineu i a la Ribagorçana-Vall Fosca, a causa de la intensa nevada amb vent (60 cm), augmenta fins a grau Fort (4). Els problemes al llarg de tota la setmana són per les capes febles persistents, les plaques de vent i la neu recent.

Els gruixos al Pirineu es mouen entre els 90 i els 130 cm, amb valors al voltant dels 80 cm al Prepirineu. Aquests valors són superiors als normals per a l'època.



A l'estació de Boí (Ribagorçana), el gruix de neu a terra puja fins els 120 cm, amb la intensa nevada del cap de setmana (cauen uns 70-80 cm a la cota 2.500 m).



Neu ventada a Boí, el dia 13 de gener, endurida, amb formes típiques com zastruguis (erosions causades per la força del vent).



Paisatge ben nevat, a la Ribagorçana-vall Fosca, el dia 13 de gener.



Mantell uniforme i continu a Vallter, amb restes d'un dipòsit d'una allau, al sector del Pic de la Dona, el 13 de gener.



Allau de placa accidental al barranc dera Laveja (Aran), desencadenat el dia 18 de gener. L'allau va provocar una víctima mortal. Foto: UIM



Allau de placa de mida 4 (molt gran), desencadenat al sector de l'estació de Boí-Taüll (Pica Cerví), el dia 18 de gener.


Pirineu de Catalunya



PERFIL DEL MANTELL NIVAL

Codi:

4



Perfil estratigràfic i sondeig realitzat a Espot-Picardes (Pallaresa), el dia 16 de gener, a 2.210 m. El mantell es mostra estable, amb alguns trencaments però sense propagacions. Apareix neu ventada en la superfície i gra fi, amb formes mixtes, en la resta.