

Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 19 al 25 de gener de 2026


La nevada del cap de setmana passat ha deixat uns 90-100 cm de neu nova a la Ribagorçana-Vall Fosca, prop de 70 cm a la Pallaresa i quantitats que s'han mogut entre els 30-60 cm a la resta del Pirineu i el Prepirineu. En el cas de l'Aran, dilluns, s'observa un mantell una mica encrostat superficialment a causa de l'humitejament previ fins els 2.500 m i el posterior regel durant la matinada. Les observacions i els test aplicats mostren fractures i propagacions amb càrregues moderades, just en el nivell de les facetes del 7 de gener i dels gobelets formats durant el passat novembre.

En general, el mantell, presenta a tot el Pirineu una estratificació predominant de neu ventada (formes fragmentades i descompostes pel fort vent). La neu acumulada es manté molt inestable. Trobem nivells inestables dins de la pròpia nevada, així com també capes febles pre-existents a la nevada. Amb aquestes condicions es puja el grau de perill a Fort (4) a la Ribagorçana-Vall Fosca i al Ter-Freser per la molt probable caiguda d'allaus naturals de neu recent i de placa, a qualsevol orientació i cota, de mida gran (amb capacitat per colgar un grup de persones) i, fins i tot, localment, alguna de mida molt gran (amb capacitat d'arribar a fons de vall o destruir una part d'un bosc). Les condicions per possibles allaus són perilloses i el *Butlletí de Perill d'Allaus* es demana prudència i molta experiència en zones no controlades i forapista.

En aquest inici de setmana es detecta activitat allavosa a l'Aran, en forma d'allaus de placa al pas d'esquiadors, de mida 1 (petita). Es detecten també nombroses purgues humides naturals i accidentals, a més d'allaus desencadenats artificialment amb explosius, de mides 1 i 2 (petita i mitjana). També cauen allaus naturals de neu recent (mida petita) al Freser i purgues humides naturals en pales, canals i zones convexes en SE, a la Ribagorçana-Vall Fosca. Amb la nevada i el vent es formen plaques naturals i a l'Aran (vessant nord del Montardo), entre dimarts i dimecres, cau una placa de vent natural, de mida 3 (gran).

Els 60 cm de neu caiguts els últims dies són transportats de manera molt efectiva al Ter-Freser i es formen plaques de vent en poques hores. La direcció del vent canvia a Oest i les plaques es troben a bona part de les orientacions, en especial a vessant Est. Les plaques es presenten molt sensibles al desencadenament i cauen, fins i tot, de manera natural. De fet, durant la tarda de dimecres, dia 21, s'observa una allau de placa de mida entre 3 i 4 (gran o molt gran) a l'entorn de l'estació de Vallter, que afecta infraestructures.

Una nova nevada afecta el Pirineu dissabte, amb un màxim d'uns 40 cm de neu recent al Ter-Freser, minvant d'est a oest fins uns 5 cm al sud de la Ribagorça. En aquests sectors es desencadenen allaus naturals, de placa de vent, de mida petita i mitjana, i mitjançant explosius es fa caure una allau de mida 3 (gran) a l'Aran. També hi ha activitat provocada de plaques de vent a la Pallaresa i nombroses purgues de neu recent a la Franja Nord Pallaresa.



Gruix de neu a terra a l'estació d'Ulldeter (2.410 m), amb un augment de 30 cm i un brusc descens a causa del fort vent de l'Oest, amb transport eficient de la neu seca i freda.




Imatge de paisatge del Turó Punçó i el Pic del Coll de la Barra (Perafita-Puigpedrós), dilluns 19 de gener. Els gruixos totals a aquest sector són molt superiors als habituals per aquestes dates. De fet, des de principis de gener l'estació de Malniu, al mateix sector, supera el percentil 90 de gruix de neu al terra.



Vessant orientat a Sud-est, per on va baixar una allau de placa, natural, de mida entre gran i molt gran, el dia 21, al sector del Ter. El fort transport de la neu recent, seca i freda, va generar plaques de mida gran o molt gran.



Neu ventada al Gra de Fajol, el dia 21 de gener. El transport va ser molt eficient i a mitja tarda, al sector de Vallter, va caure una allau de placa, natural, de mida entre gran i molt gran.



Canal de la Coma de les Perdius, a Núria (Freixer) on dies abans va baixar una allau de placa, natural. La seva mida va ser entre gran (3) i molt gran (4), arribant al fons del riu. La imatge és de dimecres, 21. Font: FGC



Imatge de paisatge de la solana del Torrent de Mascarida (Franja Nord de la Pallaresa), diumenge 25 de gener. S'aprecien nombroses allaus de neu recent mida 1 (petita), que afecten la neu caiguda la última nevada, el matí del dia 24.


Pirineu de Catalunya



PERFIL DEL MANTELL NIVAL

Codi:

4



Perfil estratigràfic i sondeig realitzat a Muntanya del Cervi (Ribagorçana-Vall Fosca), dilluns 19 de gener, a 2.280 m. S'hi aprecien uns 70 cm de neu dels últims episodis, parcialment transformada en facetes, mentre la meitat inferior del mantell està formada per grans facetats i algunes crostes. Aquest perfil il·lustra la situació de plaques de vent i capa feble persistent, ja que el mantell podia patir fractures per nivells recents (ECT) i per nivells persistents (RB, PST, CPST). Bona part del mantell es presentava tou, però allà on hi hagués una major duresa superficial, com indrets afectats pel vent, l'estabilitat podria veure's compromesa.