

Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 16 al 22 de febrer de 2026

La setmana es va iniciar amb una situació de plaques de vent, ocasionades per les nevades i el vent del cap de setmana anterior, uns 60 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i quantitats inferiors a la resta de la serralada. Dilluns, el perill era entre moderat (2) i marcat (3) tots els sectors, per situació de neu ventada i, en menor grau, neu humida a cotes baixes.

Dilluns mateix les nevades continuaven afectant l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb uns 10-20 cm de neu nova. A la resta, malgrat el vent del nord que bufava, el transport era poc significatiu, ja que el mantell es trobava encrostat fins uns 2.400-2.500 m i ja havia partit forts episodis de vent precedents per damunt d'aquesta cota. Alhora, l'activitat d'allaus de neu humida era poc destacable a bona part de Pirineu per l'encrostatament mencionat; en canvi, a l'Aran-Franja Nord Pallaresa l'activitat d'allaus accidentals de placa i naturals humides era intensa entre dilluns i dimarts.

Dimecres les nevades van tornar a Pirineu, novament centrades la zona d'influència atlàntica, mentre que a la resta només va haver un transport de neu testimonial a les cotes més elevades. Els problemes més importants continuaven sent els de placa de vent i neu humida, de manera més destacada a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa on fins i tot es va registrar una allau de mida 3 i neu humida dijous. A la resta de Pirineu no es va registrar activitat allavosa i el perill es movia entre moderat (2) i feble (1).

A partir de dijous les temperatures van anar pujant de manera progressiva amb el pas dels dies, arribant a 12 °C a Malniu (2.300 m, Perafita-Puigpedrós) el migdia de diumenge. Malgrat el regel superficial era considerable, a orientacions assolellades anava fonent uns centímetres. Concretament diumenge es van registrar un lliscaments basals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i al Ter-Freser, sent aquest tipus d'allaus molt poc freqüents a l'últim sector.



Obaga de l'Estany de Filià (Vall Fosca), divendres 20 de febrer. La lluentor superficial de la neu denota la presència de crostes a bona part de les orientacions.



Imatge de paisatge a Tossa Pelada (Prepirineu), divendres 20 de febrer. La innivació és alta a aquest sector, amb gruixos al voltant de 150 cm a obagues a 2.200 m.



Purgues de neu humida a obagues a Tavascan (Franja Nord de la Pallaresa), dissabte 21 de febrer.



Imatge de tres allaus al vessant est del Fontlletera, Ter Freser, divendres 20 de febrer. Veiem com ja s'havien després fins a tres lliscaments basals, un dels quals podia arribar a mida 4. Diumenge 22 es va desprendre una quarta allau, també de mida considerable. En iniciar-se un episodi de lliscaments basals a un sector, aquest pot prolongar-se molts dies fins i tot en casos que el mantell regeli superficialment.


Pirineu de Catalunya



PERFIL DEL MANTELL NIVAL

Codi:

4



Perfil estratigràfic realitzat el 20 de febrer a Tossa Pelada (Prepirineu). Bona part del mantell es presenta formada per gra fi i crostes, inferint un comportament estable a la neu. Els diferents nivells de facetes no són sensibles al trencament ni a la propagació.