

Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 16 al 22 de març de 2026

El diumenge precedent es van registrar nevades a bona part de Pirineu, amb uns 10-20 cm de neu recent, acompanyada de fort transport per vent component nord i oest. La neu va haver caigut en molts casos sobre un mantell encrostat i endurit, on sovint afloraven crostes saharianes, però a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i altres sectors propers a la divisòria, hi havia alguns centímetres de neu incohesiva parcialment facetada.

Dilluns, la neu de l'episodi de diumenge no es trobava gens consolidada a la resta del mantell a cotes elevades de l'Aran i zones properes a la divisòria. En aquest context, al llarg de la jornada es van registrar tres accidents, dos d'ells a la Pallaresa i un a la Franja Nord Pallaresa. Malauradament a un dels accidents, al vessant est de Bassiero, va perdre la vida una persona afectada. El grau de perill era entre marcat (3) i moderat (2) a tot el Pirineu pels problemes de neu ventada i capa feble persistent.

A partir d'aleshores va predominar el temps anticiclònic a tot el Pirineu de Catalunya; en aquestes condicions el mantell presentava una evolució molt diferent als vessants més obacs, on refredava i es mantenia la neu de diumenge, fins i tot amb formació de facetes, i la resta d'orientacions, on anava humitejant superficialment i encrostant de nit. Entre dimarts i dimecres es van registrar algunes caigudes naturals de plaques de vent a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, de mida petita, així com algunes purgues de neu humida. Cal destacar el lliscament basal, també petit, que dimecres va produir un tall a la carretera de la Bonaigua. Dimecres el perill era a entre moderat (2) i feble (1) per problemes de neu humida i capa feble persistent a tots els sectors, excepte a Perafita-Puigpedrós i Prepirineu on no hi havia problemes de plaques.

Amb el pas dels dies, les possibles plaques de cotes elevades anaven esdevenint menys sensibles a la caiguda accidental. En canvi anava guanyant pes l'humitejament superficial i també el basal. A les valls de Varradós i del Unhòla es van registrar lliscaments basals de mides 1 i 2.

Entre dissabte i diumenge les temperatures van baixar i van tornar les nevades a Pirineu, en especial al sector oriental on es van acumular uns 10 cm de neu. Van recular els problemes de neu humida i lliscament basal.


En conjunt hi havia neu al terra a 1.600 m en terreny obac, i per damunt d'uns 1.900 m a vessants assolats. El mantell és esquiable per damunt d'uns 1.800-1.900 m a obagues. Els gruixos assolien els 100-150 cm a uns 2.200 m per bé que a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa podien voltar els 200 cm.



Allau de placa tova caiguda a la Canal de l'Ós, a Tavascan (Franja Nord de la Pallaresa). La caiguda, natural, va tenir lloc el dia 17 de març.



Imatge de paisatge de les Canals del Cadí dijous 19 de març. Les boires van contribuir a l'humitejament superficial de la neu.



Lliscament basal de mida 3 (gran), observat dimecres 18 de març, a Baguerque (Aran).

