



Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 2 al 8 de desembre de 2013

Després de les nevades de dissabte 30, la situació esdevé anticiclònica durant tota la setmana, però a diferència de l'anterior, les temperatures a alta muntanya pugen molt per sobre de la mitjana, amb fortes inversions tèrmiques; hi ha jornades en què tot el dia la temperatura a 2200 m és positiva.

El mantell entra en un procés de forta diferenciació entre vessants assolellats i vessants obacs. Als vessants on toca el sol el mantell s'humiteja de dia i de nit s'encrosta superficialment. Per contra, als vessants a l'ombra la neu es manté incohesiva, solta i freda (neu sucre) i ha permès esquíades espectaculars. Ja es detecten capes febles internes de facetes i algun gobelet.

En aquestes condicions de bonança tèrmica i alta insolació ha tornat a augmentar l'activitat d'allaus de lliscament en vessants assolellats i herbosos a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, allaus que arrenquen per damunt del terra; són de neu molt densa i encara que de dimensions relativament petites, tenen gran poder d'arrossegament; alguna ha estat de mida mitjana, suficient per colgar un grup de persones. Han anat pujant de cota durant la setmana en orientacions sud i al final també n'hi ha hagut en orientacions est i nord-est.

Per contra, el perill d'allaus accidentals ha estat molt baix durant tota la setmana, ja que les plaques de vent es mantenen molt dures i encrostades.

Des què ha començat la temporada, el terra s'ha mantingut cobert de neu des dels 800-1000 m a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, mentre que a la resta ha anat pujant de cota als vessants assolellats fins als 1600 m i els vessants nord han quedat bastant descoberts de neu per sobre del límit del bosc degut als vents predominants de nord.



A les solanes de l'Aran, a finals de setmana es veuen les restes de força allaus de lliscament (cercles vermells), dijous 5 de desembre.




Al Pirineu oriental, el mantell només és esquiable amb continuïtat per sota del límit superior del bosc, a recer del vent de nord que ha bufat bon apart del novembre i que ha deixat les cotes per damunt de 2300 ben pelades, a excepció de punts sota colls i carenes en sud, ben carregades de neu ventada. Coll de la Barra (Perafita-Puigpedrós) el dijous 6 de desembre.



PERFIL DEL MANTELL NIVAL


Codi:
4



Perfil de neu fet a Boi (Ribagorçana-Vallflosca) el 6 de desembre. Les plaques de vent es mantenen dures, però internament ja apareixen capes febles pel refredament de la neu, ja que el mantell té poc gruix i es refreda ràpidament de nit.



PERFIL DEL MANTELL NIVAL



Perfil de neu fet a Bonaigua (Aran-Franja Nord de la Pallaresa) el 5 de desembre. On el mantell té més gruix, la duresa de les capes va augmentant cap a la base i això dóna una bona estabilitat.